

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП») 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д.22	УТВЕРЖДАЮ Заведующий _____ А.С. Ибатулина 18 « 08 » 2025
Производственная лаборатория Отдела охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности Дирекции по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности (ПрЛаб ООТППЭБ ДОТППЭБ), 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, земельный участок примерно в 130 м от ориентира по направлению на юго- восток: ул. Портовая, 22, здание управления 1-го грузового района с инв. № 123 (ул.Портовая, 52), тел. 8 (4236) 61-98-39, e-mail: Antonina.Ibatulina@nmtport.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HH36 от 15.11.2018г. срок действия – бессрочно.	

Отдел делопроизводства
(каб. 41) тел.: 69-94-54

ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний), измерений
№35-А от 18.08.2025 г.

03. 10. 2025

Наименование образца испытаний:	атмосферный воздух	Электронная почта
Заказчик, юридический адрес:	ООО Компания «Атис Энтепрайс» 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д.103А	
Место отбора проб:	Граница санитарно-защитной зоны ООО Компания «Атис Энтепрайс»: точка №21, на границе установленной санитарно-защитной зоны- западное направление, г. Находка, ул.Крабовая,27 (42.794343 132.890013) точка №17 на границе жилой зоны-г. Находка по ул. Астафьева, За (42.795410 132.893899) точка №20 на границе установленной санитарно-защитной зоны- г. Находка ул. Макарова, д.35, кв.2 (42.791216 132.887810);	
Дата отбора:	05.08.2025	
Дата проведения испытаний:	07.08.2025-14.08.2025	
НД, согласно которой произведен отбор и исследования:	МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»	
Средство(а) измерения:	1)Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1, зав.№ 424 2)Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», зав.№ 556321 3) Рулетка измерительная металлическая Fisco UM3M, зав.№00688 4)Секундомер механический СОПр-2а-3-000, зав.9843 5)Весы прецизионные электронные HR-120, зав.№12202382	
Сведения о государственной поверке:	1) Свидетельство о поверке №С-НН/24-04-2025/428112899 до 23.04.2026 2) Свидетельство о поверке № С-А/15-01-2024/308431792 до 14.01.2026 3) Свидетельство о поверке С-АЭ/03-09-2024/366908994 до 02.09.2025 4) Свидетельство о поверке № С-АЭ/02-09-2024/366577460 до 01.09.2025 5) Свидетельство о поверке №С-АЭ/01-10-2024/375285059 до 30.09.2025	
Вид подстилающей поверхности:	Сухая почва, асфальтированное покрытие	
Основные источники загрязнения:	Погрузочно-разгрузочные работы: 05.08.25 в ООО Компания «Атис Энтепрайс» производились следующие работы: погрузка т/х ZHONG TUO FU XING, выгрузка вагонов.	
Дополнительные сведения:		

« _____ » листов	Пост. № 1-30-12695
« 03 » 10	2025 г.
Администрация НГО тел.: 8(4236)69-94-54	

Условия отбора проб:

№ п/п	Точки отбора	Дата и время отбора	Метеофакторы					
			Температура, °С	Относительная влажность, %	Атм. давление, мм рт.ст.	Направление ветра	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	точка №17 на границе жилой зоны-г. Находка по ул. Астафьева, 3а (42.795410 132.893899)	05.08.25 00 ¹² -00 ⁴²	22,6±0,2	78,7±3,0	751±1	С	2,01±0,20	Ясно
		05.08.25 06 ¹⁸ -06 ⁴⁸	21,8±0,2	78,4±3,0	752±1	З	0,52±0,08	Ясно
		05.08.25 12 ¹³ -12 ⁴³	28,7±0,2	59,6±3,0	752±1	З	1,19±0,16	Облачно
		05.08.25 18 ⁰⁴ -18 ³⁴	26,6±0,2	71,2±3,0	751±1	З	2,48±0,22	Облачно
2	точка №21, на границе установленной санитарно-защитной зоны- западное направление, г. Находка, ул. Крабовая, 27 (42.794343 132.890013)	05.08.25 00 ⁵⁴ -01 ²⁴	21,8±0,2	80,4±3,0	752±1	С	1,27±0,16	Ясно
		05.08.25 07 ¹⁴ -07 ⁴⁴	22,3±0,2	78,2±3,0	753±1	З	0,68±0,08	Ясно
		05.08.25 12 ⁵⁸ -13 ²⁸	28,1±0,2	64,3±3,0	752±1	З	1,56±0,18	Облачно
		05.08.25 18 ⁴⁷ -19 ¹⁷	25,7±0,2	73,1±3,0	751±1	ЮЗ	3,14±0,26	Облачно
3	точка №20 на границе установленной санитарно-защитной зоны- г. Находка ул. Макарова, д.35, кв.2 (42.791216 132.887810);	05.08.25 01 ³⁸ -02 ⁰⁸	21,2±0,2	79,6±3,0	752±1	С	1,58±0,18	Ясно
		05.08.25 07 ⁵⁷ -08 ²⁷	22,7±0,2	76,1±3,0	753±1	З	0,43±0,07	Ясно
		05.08.25 13 ⁴³ -14 ¹³	27,8±0,2	64,1±3,0	752±1	З	2,08±0,20	Облачно
		05.08.25 19 ²⁸ -20 ⁵⁸	24,9±0,2	72,6±3,0	752±1	З	3,31±0,27	Облачно


Результаты исследований:

№ п/п	Точки отбора	Наименование показателей	Результат исследования в мг/м³, с учетом погрешности	
			максимально разовая	среднесуточная
1	точка №17 на границе жилой зоны-г. Находка по ул. Астафьева, 3а (42.795410 132.893899);	Массовая концентрация угольной пыли	-	0,036±0,009
2	точка №21, на границе установленной санитарно-защитной зоны- западное направление, г. Находка, ул. Крабовая, 27 (42.794343 132.890013)	Массовая концентрация угольной пыли	-	0,027±0,007
3	точка №20 на границе установленной санитарно-защитной зоны-г. Находка ул. Макарова, д.35, кв.2 (42.791216 132.887810);	Массовая концентрация угольной пыли	-	0,045±0,011

Подпись сотрудника, проводившего измерения:

Инженер-лаборант

Инженер-химик



Садретдинова Л.В.

Степаненко Д.Ю.



Конец протокола

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП») 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д.22	УТВЕРЖДАЮ Заведующий _____ А.С. Ибатулина 18 « 08 » 2025
Производственная лаборатория Отдела охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности Дирекции по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности (ПрЛаб ООТППЭБ ДОТППЭБ), 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, земельный участок примерно в 130 м от ориентира по направлению на юго- восток: ул. Портовая, 22, здание управления 1-го грузового района с инв. № 123 (ул.Портовая, 52), тел. 8 (4236) 61-98-39, e-mail: Antonina.Ibatulina@nmtport.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HH36 от 15.11.2018г. срок действия – бессрочно.	

ПРОТОКОЛ
 исследований (испытаний), измерений
 №36 -А от 18.08.2025 г.

Отдел делопроизводства
(каб. 41) тел.: 69-94-54

03. 10. 2025

Наименование образца испытаний:	атмосферный воздух	Электронная почта
Заказчик, юридический адрес:	ООО Компания «Аттис Эntерпрайс» 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д.103А	
Место отбора проб:	Граница санитарно-защитной зоны ООО Компания «Аттис Эntер- прайс»: точка №21, на границе установленной санитарно-защитной зоны- западное направление, г. Находка, ул.Крабовая,27 (42.794343 132.890013) точка №17 на границе жилой зоны-г. Находка по ул. Астафьева, 3а (42.795410 132.893899) точка №20 на границе установленной санитарно-защитной зоны- г. Находка ул. Макарова, д.35, кв.2 (42.791216 132.887810);	
Дата отбора:	05.08.2025	
Дата проведения испытаний:	07.08.2025-14.08.2025	
НД, согласно которой произведен отбор и исследования:	МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фибро- генного действия, в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»	
Средство(а) измерения:	1)Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1, зав.№ 424 2)Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», зав.№ 556321 3) Рулетка измерительная металлическая Fisco UM3M, зав.№00688 4)Секундомер механический СОПр-2а-3-000, зав.9843 5)Весы прецизионные электронные HR-120, зав.№12202382	
Сведения о государственной поверке:	1) Свидетельство о поверке №С-НН/24-04-2025/428112899 до 23.04.2026 2) Свидетельство о поверке № С-А/15-01-2024/308431792 до 14.01.2026 3) Свидетельство о поверке С-АЭ/03-09-2024/366908994 до 02.09.2025 4) Свидетельство о поверке № С-АЭ/02-09-2024/366577460 до 01.09.2025 5) Свидетельство о поверке №С-АЭ/01-10-2024/375285059 до 30.09.2025	
Вид подстилающей поверхности:	Сухая почва, асфальтированное покрытие	
Основные источники загрязнения:	Погрузочно-разгрузочные работы: 05.08.25 в ООО Компания «Аттис Эntерпрайс» производились следующие работы: погрузка т/х ZHONG TUO FU XING, выгрузка вагонов.	

Дополнительные сведения:

« _____ » листов	Пост. № 1-20- 12695
« 03 » 10	2025 г.
Администрация НГО тел.: 8(4236)69-94-54	

Условия отбора проб:

№ п/п	Точки отбора	Дата и время отбора	Метеофакторы					
			Температура, °С	Относительная влажность, %	Атм. давление, мм рт.ст.	Направление ветра	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	точка №17 на границе жилой зоны-г. Находка по ул. Астафьева, 3а (42.795410 132.893899)	05.08.25 18 ⁰⁴ -18 ³⁴	26,6±0,2	71,2±3,0	751±1	3	2,48±0,22	Облачно
2	точка №21, на границе установленной санитарно-защитной зоны- западное направление, г. Находка, ул. Крабовая, 27 (42.794343 132.890013)	05.08.25 18 ⁴⁷ -19 ¹⁷	25,7±0,2	73,1±3,0	751±1	ЮЗ	3,14±0,26	Облачно
3	точка №20 на границе установленной санитарно-защитной зоны- г. Находка ул. Макарова, д.35, кв.2 (42.791216 132.887810)	05.08.25 19 ²⁸ -20 ⁵⁸	24,9±0,2	72,6±3,0	752±1	3	3,31±0,27	Облачно

Результаты исследований:

№ п/п	Точки отбора	Наименование показателей	Результат исследования в мг/м³, с учетом погрешности	
			максимально разовая	среднесуточная
1	точка №17 на границе жилой зоны-г. Находка по ул. Астафьева, 3а (42.795410 132.893899);	Массовая концентрация угольной пыли	0,15±0,04	-
2	точка №21, на границе установленной санитарно-защитной зоны- западное направление, г. Находка, ул. Крабовая, 27 (42.794343 132.890013)	Массовая концентрация угольной пыли	0,073±0,018	-
3	точка №20 на границе установленной санитарно-защитной зоны-г. Находка ул. Макарова, д.35, кв.2 (42.791216 132.887810);	Массовая концентрация угольной пыли	0,11±0,03	-

Подпись сотрудника, проводившего измерения:

Инженер-лаборант

Садретдинова Л.В.

Инженер-химик

Степаненко Д.Ю.



Конец протокола