

Дата выдачи : 17.06.2026
№ 1625

ИНФОРМАЦИЯ
о возможности подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе водоснабжения и водоотведения

Заявитель: Управление Землепользования и Застройки НГО

Дата и номер запроса о предоставлении информации: от 10.06.2026г.

Наименование объекта капитального строительства (реконструируемого объекта):
для индивидуального жилищного строительства (2.1).

Адрес земельного участка (кадастровый номер), на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства: 692900, Приморский край, г. Находка, переулок Гоголевский, 4А (кадастровый номер 25:31:010404:10769).

Возможная точка подключения к водоснабжению: централизованная сеть водоснабжения г. Находки- трубопровод диаметром 200мм, проложенный в районе МКД по ул. Дзержинского, 7Б. Точка подключения ВК проектируемый.

Возможная точка подключения к водоотведению (канализации): централизованная система водоотведения г. Находки- самотечная канализационная сеть диаметром 200мм, проложенная в районе жилого дома по ул. Дзержинского, 7Б. Точка подключения КК существующий.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:
водоснабжения – 0,5 куб.м./сут.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:
водоотведения – 0,5 куб.м./сут.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 18 месяцев, с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Первый заместитель

ПБ

В. А. Пилецкий



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»

Находкинский филиал

Северный пр., 61 г. Находка, Приморский край, 692906 тел.65-70-20,
эл. адрес: nhd_priem@primtep.ru ИНН 2536112729, ОКВЭД 35.30.14, ОКПО 57835204

15.06.2026. № 12-1189

на № 29.12-172 от 09.06.2026

(3867-ВХ 09.06.2026)

Заместителю главы администрации
Находкинского городского округа

Браташу Д. М.

О возможности подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства

ул. Школьная, 18, г. Находка,
Приморский край, 692904

На Ваш запрос по поводу предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке площадью 817 кв. м с кадастровым номером 25:31:010404:10769, расположенном по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, Гоголевский переулок, земельный участок 4А, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщаю, что возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, так как в указанном районе КГУП «Примтеплоэнерго» не имеет источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Директор филиала

Е. В. Рыбальченко



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Дальний Восток»
(АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»)

Управление
эксплуатации газораспределительных сетей
Приморский край

НАЧАЛЬНИК

Заместителю главы
администрации Находкинского
городского округа

Д.М. Браташ

ул. Мельниковская, д. 119, г. Владивосток, Приморский край,
Российская Федерация, 690002
тел.: +7 (423) 2-100-100, e-mail: info_vf@gazdv.ru, https://gazdv.ru/
ОКПО 03255462050002, ОГРН 1022701128317,
ИНН 2722010548, КПП 254345001

от 08.08.2025 № ПРВ-02-08/1620
на № _____ от _____

О возможности подключения

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 01.08.2025 № 1-31-5459 Управление эксплуатации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщает следующее.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа Приморского края сети газораспределения на праве собственности или ином законном основании у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют.

Согласно План-графику синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2025 год, предусмотрено строительство сетей газораспределения «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края», «Распределительный газопровод в г. Находка» и ГРС Находка со сроками завершения строительно-монтажных работ – 2026 год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

На основании вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предлагает повторно обратиться после срока ввода в эксплуатацию сетей газораспределения и ГРС Находка в 2027 году.

К.И. Чугуй

Н.В. Юрченко
+7(423)210-00-61



Публичное акционерное общество «Ростелеком»
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Прапорщика Комарова, д.36
г. Владивосток, Россия, 690091
тел.: (423) 220-85-00, факс: (423) 244-81-81
e-mail: prm_es1@dv.rt.ru, web: www.primorye.rt.ru

На 29.12-102-170 от 09.06.2026

Пер. № 0802/05/3212/26
от 15.06.2026

Администрации Находкинского
городского округа

Заместителю главы администрации

Д.М. Браташ

arh@nakhodka-city.ru

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 09.06.2026 № 29.12-170 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения связью, планируемого к размещению на земельном участке 25:31:010404:10769, сообщаем.

Техническая возможность предоставления доступа к сети Интернет по указанному земельному участку отсутствует.

Инвестиционным планом ПАО «Ростелеком» на 2026 г. строительство широкополосного доступа к сети Интернет по указанным участкам не предусмотрено.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас направить запрос на электронную почту b2cpf@dv.rt.ru.

Заместитель директора филиала –
Директор по работе с массовым сегментом

Е.А. Попова

Туркова Т.П.
8 (423) 2208-500, доб. 56161



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ростелеком

Сертификат 288128184F04158B4FEF3F86019BB54C
Владелец Попова Евгения Анатольевна
Действителен с 13.01.2026 по 13.04.2027



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Находкинский пр., д.24,

г. Находка, 692904

Тел./факс 8 (4236) 698201

Е-mail: blagoustr@nakhodka-city.ru

29.06.2026 №41.5-06 -0764

На №13.2-9-2667 от 10.06.2026

Начальнику управления
землепользования и
застройки администрации
Находкинского городского
округа

Солдаткиной И.В.

uziz@nakhodka-city.ru

**Рекомендации
на отвод поверхностных стоков и благоустройство
территории земельного участка с кадастровым номером
25:31:010404:10769 площадью 817 м², расположенного по адресу:
Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ,
город Находка, переулок Гоголевский, 4А с видом разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1)**

1. Заезд на осваиваемую территорию предусмотреть и выполнить с прилегающей дороги по Гоголевскому переулку. Исключить заезд с дороги по ул. Куйбышева.
2. Между участком застройки и прилегающими дорогами предусмотреть устройство водоотводных кюветов, возможна укладка ж/лотков.
3. В связи с отсутствием централизованных сетей дождевой канализации в данном районе сброс из проектируемых кюветов (ж/бетонных лотков) возможен в существующую дождевую канализацию открытого типа вдоль домовладений, расположенных ниже по рельефу относительно дороги по Гоголевскому переулку при условии согласования с владельцами земельных участков. Выполнить строительство дождевой канализации до точки врезки. Точку врезки определить проектным решением.
4. В случае невозможности согласования точки врезки проектируемой дождевой канализации с владельцами обозначенных территорий, сбор поверхностных стоков предусмотреть в накопительный резервуар расчетного объема с периодическим откачиванием по мере необходимости.
5. В месте заезда на осваиваемую территорию выполнить укладку водопропускной трубы расчетного диаметра (не менее 400 мм), либо перекрыть лотки металлической решеткой на всю ширину заезда.
6. Отсыпку и планировку территории производить не выше отметок прилегающей дороги по ул. Куйбышева.
7. Нижняя граница откосов насыпи со стороны Гоголевского переулка не должна выходить за границу участка застройки.
8. Сбор поверхностных стоков с территории застройки возможен путем создания уклонов площадки в выполненные водоотводные кюветы (ж/бетонные лотки) между участком застройки и прилегающими дорогами.

9. Проект в части организации заезда и водоотвода согласовать с управлением благоустройства по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 24.

10. Предоставить в управление благоустройства согласованные проектные решения (схема благоустройства и организации водоотведения) для дальнейшего учета в работе.

11. Застройщику по мере необходимости выполнять ремонт грунтового покрытия дороги по Гоголевскому переулку в период строительства.

12. После ввода в эксплуатацию застройщик за счет собственных средств выполняет текущее содержание территории застройки и выполненной дождевой канализации.

13. Срок действия рекомендаций на отвод поверхностных стоков 3 года.

14. При истечении срока действия параметры выданных рекомендаций могут быть изменены.

Начальник управления



И.П. Сазонтова